Bois & matériaux
GRAUER
Le spécialiste à votre service

VOTRE TERRASSE & AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CONCEPTION RÉALISATION MATÉRIAUX

www.grauer.fr

Bois & matériaux
GRAUER

42, rue de la Gare - BP1
68150 OSTHEIM

Tel : 03.89.47.90.53
contact@grauer.fr - www.grauer.fr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi : 7h30-12h et 13h-17h30
(retrait marchandises : 17h)
Le samedi matin : 8h-12h

MAGASIN

SHOWROOM



ENTREPOTS



QUI SOMMES-NOUS ?

Plus de 100 ans de passion du bois

Grauer, c'est une **entreprise familiale** de 25 personnes, **spécialisée dans le bois** depuis 8 générations. Charpentiers de père en fils, scieurs et précurseur de la maison ossature bois en 1963, nous mettons tout notre savoir-faire dans le domaine du bois et de la construction au service des professionnels et des particuliers dans 3 domaines:

- **Grauer Bois & Matériaux :** Grossiste de bois et matériaux pour la construction (pour professionnels et particuliers)
- **Grauer Constructions :** Constructeur de maison ossature bois, véranda, terrasses, charpentes et isolation
- **Grauer Conception et Ingénierie :** Bureau d'étude et d'expertise (calculs statiques, plans et permis de construire, expertise du bâtiment)

Titulaire d'un droit d'usage de la marque PEFC, nous sélectionnons soigneusement nos matériaux dans un soucis de durabilité, qualité et esthétique. Certifiées Qualibat RGE, nos équipes sont reconnues pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail.



L'équipe GRAUER

Nos entrepôts de bois à OSTHEIM

Notre expertise dans la terrasse bois... et bien plus encore

Précurseur dans le bois de manière générale, **nous réalisons des terrasses bois depuis plus de 25 ans.**
Nous sélectionnons soigneusement nos matériaux dans un soucis de **durabilité, de qualité, et d'esthétique.**
Nous proposons une large gamme d'**essences de bois** ainsi qu'une gamme de composites professionnels de qualité supérieure(composites massifs de composition qualitative).
Notre bureau d'étude réalise des calculs de dimensionnement ainsi que des plans pour toutes vos terrasses.

Complémentaires à votre terrasse, nous réalisons également: **pergolas, vérandas, carport, abris, bardage ...**



Terrasse composite Millboard - Fintion Weathered Oak (p.16)

SOMMAIRE

TERRASSE BOIS

Pour les amoureux du bois, un matériau vivant

Le pin P. 8
Les autres essences de pays P. 11
Les exotiques P. 12

TERRASSE COMPOSITE

Pour les adeptes de la tranquilité

Composite base bois P. 14
Composite base minérale P. 16

STRUCTURE DE TERRASSE P. 17

Pour terrasses bois & composites

GARDE-CORPS & ESCALIER EXTÉRIEUR

Accès, sécurité et esthétique pour votre terrasse en hauteur

Garde-corps P. 22
Escalier extérieur P. 24

BRISE-VUE P. 25

Profitez de votre extérieur en toute intimité

AUTRES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS P. 27

Pergolas, carports, cuisine d'été, ... la vie quotidienne s'invite à l'extérieur

ENTRETIEN, TEINTE & PROTECTION P. 29

Protégez, rénovez, sublimez vos aménagements bois extérieurs

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les classes d'emploi des bois

- Classe 4 : Un bois classe 4 résiste à de l'eau stagnante (source d'humidification prolongée ou permanente). C'est la classe d'emploi requise par le DTU* 51.4 pour le bois de terrasse.

- Classe 3 : Un bois classe 3 résiste à de l'eau ruisselante (résiste aux intempéries sans accumulation d'eau). Selon le DTU, les bois classe 3 doivent être utilisés pour des terrasses couvertes uniquement. Si utilisé en dehors des prescriptions du DTU, le bois classe 3 aura une durée de vie moindre. On distingue :

1. La classe 3.1, pour les bois en extérieur avec séchage rapide
2. La classe 3.2 pour les bois en extérieur avec humidification prolongée

(*DTU : documents techniques unifiés)

L'autoclavage

L'autoclavage est une méthode de traitement du bois sous vide, permettant aux agents conservateurs de pénétrer dans le bois en profondeur afin d'augmenter sa durée de vie en extérieur. La composition du traitement varie selon les pays car la législation y est plus ou moins stricte d'un point de vue environnemental. Nous effectuons nos autoclavages en France et pays limitrophes, avec des produits nouvelle génération sans chrome ni bore.

Le bois, un matériau vivant

Les photos présentrées dans ce catalogue montrent des exemples de terrasses réalisées avec le matériau précisé. Nous avons tenté de sélectionner des images représentatives de l'aspect du bois dans son ensemble, afin de vous donner un aperçu fidèle du rendu du matériau. Toutefois, le bois étant un matériau vivant, des variabilités individuelles existent d'une lame à l'autre et selon les arrivages. Ces photos ne sont donc pas contractuelles.

Terrasse pin autoclavé Yellow Pine (p.9)

TERRASSE BOIS / *Pour les amoureux du bois, un matériau vivant*

Les terrasses bois ont un charme naturel inimitable.
Pin autoclavé ou bois exotique, choix classique ou qualité «net de noeuds», notre vaste gamme d'essences de bois satisfera tous les goûts et tous les budgets.
Pour un entretien optimal de votre terrasse, nous vous proposons également une gamme de produits professionnels pour la rénovation, l'entretien et la protection du bois en extérieur. (voir p.30)

Le pin

Les grands classiques

cl. 4 autoclavé — PEFC et/ou FSC selon les sections



Pin autoclavé vert / classe 4

- Pin du nord sec raboté autoclavé cl.4
- Choix courant (présence de noeuds de forme et taille variables)
- Finition lisse ou striée (striée sur commande)

Profils & Dimensions

- 2 faces lisses
  [redacted] - 26 / 95 mm*
  - 26 /145 mm*
  - 45 / 145 mm*
  STOCK
- 1 face striée (simple peigne)
  [redacted] 26 /145 mm*
  avec minimum de commande
  SUR COMMANDE

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Seasonite

Protext

H4
Wood & Stone

Pin autoclavé marron / classe 4

- Pin du nord sec raboté autoclavé cl.4
- Choix courant (présence de noeuds de forme et taille variables)
- Finition lisse ou striée (striée sur commande)

Profils & Dimensions

- 2 faces lisses
  [redacted] 26 /145 mm*
  STOCK
- 1 face striée (simple peigne)
  [redacted] 26 /145 mm*
  avec minimum de commande
  SUR COMMANDE

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Seasonite

Protext

H4
Wood & Stone

cl. 4 autoclavé — PEFC et/ou FSC selon les sections



Le pin

Les Choix Supérieurs

cl. 4 autoclavé — PEFC et/ou FSC selon les sections

Pin autoclavé marron choix A+/ classe 4

- Pin du nord sec raboté autoclavé cl.4
- Choix A+ (présence limitée de noeuds de petite taille)
- Finition lisse

Profil & Dimensions

- 2 faces lisses

[redacted] 26 /145 mm*

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)
après 6 mois - 1 an aux intempéries (plus de protection hydrofuge)

Seasonite

Protext

H4
Wood & Stone

Yellow pine autoclavé marron / classe 4

cl. 4 autoclavé — hydrofugé traité

- Pin de Caroline sec raboté autoclavé cl.4 & hydrofugé
- Choix : net de noeuds
- Finition striée (parfois lisse selon arrivage)

Profil & Dimensions

- 1 face striée (double peigne)*

[redacted] 26 /140 mm*

** Longueurs et finition selon arrivage, nous consulter*

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

H4
Wood & Stone

Le pin

Les innovants

Pin thermo / classe 3

- Pin du Nord thermotraité
- Choix courant (présence de noeuds de forme et taille variables)
- Finition lisse bombée

Profil & Dimensions

- Lisse bombé (clips)

26 / 120 mm*

fixation GRAD Pro

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien

(voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

H4
Wood & Stone

Accoya / classe 4

- Pin radiata traité par acétylation (Accoya)
- Choix : net de noeuds
- Finition lisse (plate ou bombée)

Profils & Dimensions

- 2 faces lisses

- 20 / 145 mm *
- 20 / 190 mm *

STOCK

- Lisse bombé (clips)

21 / 120 mm*

SUR COMMANDE

fixation GRAD Pro

- Existe en teinte : naturel et gris (teinté dans la masse)
- Autres profils possibles sur commande avec minimum de commande

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Kebony / classe 4

- Pin radiata traité par injection de composants végétaux (Kebony)
- Choix : net de noeuds.
- Finition lisse bombée

Profils & Dimensions

- Lisse bombé (clips)

fixation GRAD Pro
21 / 120 mm*

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien

Protext

Les autres essences de pays



Mélèze / classe 3

- Origine selon arrivage (Sibérie, Nord-Amérique, ...) - naturellement cl.3
- Noeuds de forme & taille variables. Choix AB
- Finition lisse

Profil & Dimensions

- 2 faces lisses

- 26 /145 mm*
- 26 / 140 mm*

STOCK

Module de 10 tasseaux

SUR COMMANDE

** Longueurs et dimensions selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien
(voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

H4
Wood & Stone

Frêne thermo / classe 4

- Frêne thermo-traité
- Choix A : noeuds très rares
- Fiition lisse bombée

Profil & Dimensions

- Lisse bombé (clips)

26 / 120 mm*

fixation GRAD Pro

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Teinte & entretien
(voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

H4
Wood & Stone



Douglas / classe 3

- Douglas, naturellement classe 3
- Noeuds de forme et taille variables

Profil & Dimensions

- 2 faces lisses

26 /145 mm*
avec minimum de commande

Teinte & entretien

Protext

H4
Wood & Stone

** Longueurs selon arrivage, nous consulter.*

Les exotiques

cl. 4
naturel



Ipé / classe 4

- Ipé du Brésil sec raboté - naturellement cl.4
- Bois exotique dur, net de noeuds
- Finition lisse

Profils & Dimensions

- 2 faces lisses

[redacted] 21 / 145 mm*

** Nombreuses longueurs disponibles, nous consulter*

Teinte & entretien
(voir p.30 pour plus d'informations)
6 mois - 1 an après exposition aux intempéries (déglaçage du bois)

D1 PRO

Protext

Bambou moso / classe 4
X-treme ou N-durance

- À partir de fibres de bambou thermo-traitées et compressées haute densité
- Sans noeuds. Saturé usine
- X-Trem : couleur foncée chocolat.
- N-Durance : couleur caramel, résultant d'un traitement à la vapeur.
- Finition lisse bombée ou striée V / brossée (réversible)

Profils & Dimensions

- Lisse bombé (clips)

[redacted] fixation GRAD Pro
- 21 / 120 mm x 1.85m
- 21 / 155 mm x 1.85m

- Strié V / brossé réversible (clips)

[redacted] 20 / 155 mm x 1.85m

Entretien

Sikkens Cetol WF 771

cl. 4
naturel



Autres bois exotiques / classe 4

- Padouk, Cumaru, ...
- Sans noeuds
- Finition lisse ou striée

Profils & Dimensions

- 2 faces lisses

[redacted] 21 / 145 mm*

- 1 face striée

[redacted] 21 / 145 mm*

Teinte & entretien (p.30)

D1 Pro

Protext

** avec minimum de commande. Longueurs selon arrivage, nous consulter*

& bien plus encore...

Notre approvisionnement produit peut évoluer courant d'année.
Vous recherchez une essence en particulier que vous n'avez pas retrouvée dans ce catalogue ? Consultez-nous.

Terrasse Megawood Classic teinte Basalte (p.15)

TERRASSE COMPOSITE / *Pour les adeptes de la tranquilité*

Nos terrasses composites de qualité professionnelle sont une excellente alternative aux terrasses bois. Massives (non alvéolées) et à la composition qualitative, elles ont une grande stabilité et longévité. Leur teinte stable et l'absence de phénomènes de tuilage, échardes ou déformation en font une terrasse à l'entretien plus aisé et au style esthétique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La composition d'un composite

Sous le terme «composite» se cache une grande diversité de produits. 2 critères sont fondamentaux pour garantir la qualité d'un composite :
1) Lames pleines (non alvéolées), beaucoup plus durables et résistantes à la déformation.
2) Composition qualitative, limitant les plastiques, formaldéhydes et tout matériau qui pourrait présenter l'inconvénient de chauffer disproportionnellement au soleil ou d'être peu stable aux UV (teinte).
Nous proposons uniquement des composites de qualité professionnelle associant durabilité et esthétique.

Composite base bois
(75% de fibres naturelles de bois)

Torro timber / qualité professionnelle, choix limité = prix optimisé



Dolomit 16 brun

- Composite plein (non alvéolé)
- 75% de fibre de bois + résines (exempt de PVC)
- Dégradé de teinte effet bois exotique

Profils & Dimensions

- 1 face brossée (clips)

- 16 / 193 mm x 4 m
- autres long. sur commande, nous consulter

Nettoyage (p. 30)

Compoclean

Dolomit 16 gris

- Composite plein (non alvéolé)
- 75% de fibre de bois + résines (exempt de PVC)
- Dégradé de teinte effet bois grisé

Profils & Dimensions

- 1 face brossée (clips)

- 16 / 193 mm x 4 m
- autres long. sur commande, nous consulter

Nettoyage (p. 30)

Compoclean



Fokus gris (Dolomit 19)

- Composite plein (non alvéolé)
- 75% de fibre de bois + résines (exempt de PVC)
- Surface extrudée renforcée

Profils & Dimensions

- 1 face brossée (clips)

- 19 / 145 mm x 4 m
- autres long. sur commande, nous consulter

Nettoyage (p. 30)

Compoclean

D'autres profils et teintes sont disponibles dans la gamme Torro Timber. Demandez le catalogue.

SUR COMMANDE

Les dimensions*

- 16/193mm x 3.00m / 4.00m / 5.00m
- 16/163mm x 3.00m / 4.00m
- 19/145mm x 3.00m / 4.00m

** Selon les modèles, voir la brochure Torro Timber. Susceptible d'évoluer.*

Composite base bois
(75% de fibres naturelles de bois)

Megawood / qualité professionnelle, choix maximal

- Composite plein (non alvéolé)
- 75% de fibre de bois + résines (exempt de PVC)
- Grand choix : teintes, modèles, longueurs disponibles
- Profil de fixation : clip ou clip GRAD Pro (selon les modèles).

Nettoyage (p. 30)

Compoclean

Classic

- Finition striée — 21 / 145 mm* / 21 / 242 mm*

** Longueurs disponibles selon teinte choisie. Nous consulter*

BRUN NATUREL · GRIS BASALTE · BRUN LAVE · VARIA GRIS · BRUN NOISETTE · GRIS ARDOISE · VARIA NOIR CHOCOLAT



Premium / Premium +

- Finition brossée — 21 / 145 mm* / 21 / 242 mm*

** Longueurs disponibles selon teinte choisie. Nous consulter*

BRUN NATUREL · GRIS BASALTE · BRUN LAVE · BRUN NOISETTE · GRIS ARDOISE

Signum - Teintes effet bois

- Finition brossée — 21 / 145 mm* / 21 / 242 mm*
- Finition brossée — 19 / 120 mm* fixation GRAD Pro

** Longueurs et teintes disponibles selon profil. Nous consulter*

MUSKAT · MENTHA NIGRA · MALUI GRIS · TONKA · ANISE · VARIA BRUN FONCE



D'autres modèles sont disponibles dans la gamme Megawood. Demandez le catalogue.

Le saviez-vous ?

L'entretien du composite

Si le composite ne nécessite pas d'entretien particulier étant donnée la grande stabilité de la teinte des lames, il est toutefois nécessaire de procéder à un nettoyage régulier comme pour toute terrasse. Des consignes particulières peuvent être préconnisées par le fabricant, consultez-nous.

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Composite base minérale
(poussière de roche)

Millboard / qualité professionnelle, finition bois incomparable



- Composite plein (non alvéolé)
- Résines minérales : résine polymère, poussière de roche et de fibres de verre associés à une couche de Lastane
- Lames créées dans un moule de chêne naturel pour une imitation bois époustouflante
- Nombreuses finitions possibles : grain fin, vieilli, etc...

Profil [redacted] 1 face imitation chêne
fixation vis invisibles

*2 Pour un usage résidentiel contre les champignons, les moisissures, les fentes et les déformations.



Enhanced Grain (grain fin)

- Finition bois chêne classique
- Nombreux accessoires : contremarches, chants rigides, chants flexibles, etc...

Les dimensions

- 32 / 176 mm ou 126 mm x 3,60m



Weathered oak (vieilli)

- Finition bois chêne vieilli
- Nombreux accessoires : contremarches, chants rigides, chants flexibles, etc...

Les dimensions

- 32/200mm x 3,60m

D'autres profils sont disponibles dans la gamme Millboard
Consultez-nous

Structure de terrasse duo pin autoclavé (p.18)

STRUCTURE DE TERRASSE / *Pour terrasses bois et composites*

La longévité d'une structure commence toujours par la qualité de sa structure. Nos structures en pin autoclavé contre-collé sont étudiées pour une durabilité et une stabilité maximale.

Bois de structure extérieur

La longévité d'une terrasse commence par la durabilité et la stabilité de sa structure.

- Nos structures en pin autoclavé classe 4 ou 3.2 selon la section ont une excellente durabilité en extérieur. La majorité de nos sections sont contrecollées (DUO) ou lamellé-collées, garantissant une très grande stabilité dimensionnelle grâce au contrecollage, plus stable qu'un bois massif.
- Ces structures sont compatibles avec une pose sur plots béton, plots réglables, vis de fondation ou dalle béton (voir p. 19). Pour les terrasses bois dur (exotiques), nous vous proposons des lambourdes en bois exotique.
- Nos bois de structure extérieur sont utilisables pour tout type de structure : terrasse, pergola, etc...

Nos sections en stock

- Nos bois de structure vous sont proposés à la barre ou à la découpe (longueur de votre souhait)

Bois de structure extérieure en stock :

Hauteur (en mm)

Largeur (en mm)	70	80	90	100	120	140	145	160	180	200	240
40											
45	5m						5m				
60		5m				D		D	D	D	
80				D*	D*	D*		D*		D*	D*
90			5m								
100										D*	D*
120					D*						
140						D*				D*	D*

Légende du tableau : Essence : pin autoclavé mélèze exotique

Long.: 5m = vendu à la barre de 5m
D = vendu à la barre de 13m ou à la découpe
Tyle : * = bois contrecollé ou lamellé-collé

Nos sections et nos bois peuvent varier selon arrivage. Nous consulter avant toute commande.







Vous ne savez pas quelle section choisir ?
Pas de panique, notre bureau d'étude dimensionne votre structure de terrasse selon les normes en vigueur.

Autres éléments structurels en stock

- Margelle IPE lisse cl. 4 (pour piscine) : 38/285mm - longueur : nous consulter
- Limon pin autoclavé cl. 4 (pour escalier) : 50/280mm - longueur : nous consulter

Fondations & plots

Nous vous proposons divers systèmes de fondations et plots pour répondre à toutes les configurations et contraintes techniques.

Vis de fondation / alternative aux plots béton pour terrasses auto-portantes

- Système innovant remplaçant un plot béton, permettant des structures de terrasse auto-portantes au sol ou en hauteur
- Accessoires de fixation (connecteurs) en stock

Les dimensions

- Longueurs en stock : 550mm, 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm

- Location de la machine à la journée (boulonneuse à choc et perfo-burineur pour vis de fondation)

Plot réglable buzon / pour pose sur dalle béton ou sol damé

- Plot réglable qualité professionnelle BUZON
- Accessoires en stock : clips, correcteur de pente, égaliseur, etc...

Les dimensions

- Hauteur 15mm à 480mm :
  - EN STOCK : PB00 : 15mm (fixe), PBOS18 : 18 à 28mm, PB01 : 28 à 42mm, PB1 : 42 à 60mm, PB2 : 60 à 90mm, PB3 : 90 à 145mm, PB4 : 145 à 245mm
  - Autres hauteurs sur commande

Système Grad pour fixation invisible

- Pour la fixation de nos lames de terrasse à clipser, nous vous proposons l'ensemble du système GRAD Pro
- Ce système est compatible avec différentes configurations : pose sur dalle béton, ou pose sur terrasse auto-portante
- Il comprend plots, rails, bandeaux, et divers accessoires de fixation.

Autres éléments de fixation

- **Sabots, équerres & connecteurs :** très large gamme de sabots et équerres en stock, ainsi que pointes d'ancrage associées, pour toutes les fixations de votre structure
- **Pieds de poteaux :** large gamme de pieds de poteaux fixes et réglables pour vos structures surélevées
- **Vis spéciales extérieur et clips :** vis inox, vis spécifiques bois dur, clips pour terrasses, etc...
- **Systèmes de fixation invisible :** assemblage Knapp, vis de structure, etc...

Autres accessoires

Nous vous proposons tous les produits annexes à la structure de votre terrasse :

- Bande butyl (protection des solives)
- Géotextile
- Cales plastiques et caoutchouc
- PCD 91 : produit de traitement de coupes autoclaves

Un accompagnement complet : plans, calculs, liste de matériaux

Selon votre demande, notre bureau d'étude peut vous accompagner dans la conception de votre terrasse et la liste complète de matériaux. Dimensionnement, calcul de charge, stucture, platelage, fixations... jusqu'à la livraison sur site, on s'occupe de tout !



Et pour aller encore plus loin... études d'architecture extérieure

Spécialiste de l'agencement et de l'étude des espaces esthétiques et fonctionnels, nous mettons nos compétences au service de votre extérieur.

Parce que de plus en plus, nos extérieurs sot une prolongation de notre espace de vie, nous vous proposons une étude spécifique d'architecture extérieure.
Sur la base de l'esthétique de votre existant, de la topologie de votre terrain, de son environnement et de vos aspirations de vie en extérieur, nous créons pour vous une proposition d'agencement extérieur bioclimatique, esthétique et fonctionnel.
Choix des essences de bois, design de la structure, création de différents espaces extérieurs, nous vous accompagnons pour faire de votre extérieur un nouvel espace de vie à part entière.



Garde-corps Linéal Inox teinté Protext gris graphite (p.22)

GARDE-CORPS & ESCALIER / *Accès, sécurité et esthétique pour votre terrasse en hauteur*

Notre gamme de garde-corps et escaliers vous permet de sécuriser de manière harmonieuse votre terrasse surélevée ou votre balcon. Réalisés sur mesure en duo pin autoclavé classe 4 et en inox, ils sont déclinables en plusieurs designs et teintes, pour convenir à tous les goûts et tous les budgets.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qualité d'inox

- *Nos tubes sont en inox A2 brossé épaisseur 2mm afin de conférer une bonne résistance mécanique aux lisses de garde-corps, permettant des entraxes de poteaux élevées ainsi q'une finition esthétique.*
- *Nos accessoires de fixation (bagues, etc) sont en inox A4*

Garde-corps linéal

Bois-Inox lisses horizontales

- Structure Pin autoclavé vert cl. 4 et inox A2/A4. Toutes fixations incluses.
- Dimensions : votre garde-corps est préparé sur mesure selon la configuration de votre chantier. Hauteur : 1,01m min (main courante). Entraxe des poteaux : 2,20m max
- Tous nos garde-corps répondent aux normes françaises

Linéal classic

cl. 4
autoclavé



Main-courante bois façonnée (double pente & rainurage goutte d'eau, fixation invisible)

2 lisses intermédiaires inox

3 lisses basses bois

Personnalisation possible : 2 / 3 / 5 (voir page suivante)

Linéal inox

cl. 4
autoclavé

Main-courante inox traversante (diamètre 42mm)

2 lisses intermédiaires inox

3 lisses basses bois

Personnalisation possible : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (voir page suivante)

Linéal top inox

cl. 4
autoclavé

Main-courante inox sur support inox (diamètre 42mm)

2 lisses intermédiaires inox

3 lisses basses bois

Personnalisation possible : 2 / 3 / 4 / 5 (voir page suivante)

Garde-corps origine

Bois lisses horizontales

Origine

cl. 4
autoclavé

Main-courante bois façonnée
(double pente & rainurage goutte d'eau, fixation invisible)

Toutes lisses bois

Personnalisation possible : 3 / 5 (voir ci-dessous)

Personnalisez votre garde-corps !

1. Avec ou sans chapeau de poteau

2. Diamètre des lisses inox intermédiaires



3. Fixation des lisses de bois



4. Essence de bois
(attention, mélèze classe 3)

5. Teintez votre garde-corps

Protext

Solid color stain

Nombreuses teintes disponibles dans notre gamme de saturateurs et finitions (voir p.30)



Linéal inox
Teinté Protext gris vieux bois

Linéal classic
Teinté Solid color stain chocolat

Autres garde-corps

Barreaux verticaux

Néo / Bois-inox, barreaux verticaux

cl. 4
autoclavé

Tradi / Tout bois, barreaux verticaux

cl. 4
autoclavé

Main courante bois façonnée (double pente et rainurage goutte d'eau, fixation invisible)

Personnalisation possible : 2 / 5
Modèle Tradi : barreaux droits ou façonnés*
*Façonnage coupe droite. Chantournage des barreaux également possible sur demande.



Façonnés Droits

Escalier

Nos escaliers extérieurs en pin autoclavé cl. 4 ont une excellente durabilité. Ils sont établis sur-mesure selon les dimensions de votre chantier et peuvent être livrés pré-montés ou sont montés sur place directement par nos équipes.
Pour une belle harmonie générale avec votre terrasse, votre escalier peut être saturé de la même teinte que votre terrasse et nos garde-corps sont également déclinables en rampant pour accompagner votre escalier.

Possibilité d'intégrer des marches à caillebotis (meilleur nettoyage des chaussures en cas de terre).

Brise-vue bois lames horizontales (p.26)

BRISE VUE / *Profitez de votre extérieur en toute intimité*

Nos brise-vues en pin autoclavé cl. 4 sont esthétiques et durables. Leur structure se base sur des poteaux en duo (contrecollé) pin autoclavé de section 9cm/9cm, particulièrement résistants à la déformation, fixés sur un support béton. Ils peuvent être saturés pour une belle harmonie générale avec votre terrasse.

cl. 4

autoclavé



Brise-vue bois / lames horizontales

- Structure pin autoclavé vert cl. 4
- Toutes fixations incluses

Les dimensions

Module standard :
- Hauteur : env. 1,90m
- Entraxes des poteaux : env. 2,20m

Autres hauteurs possibles

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

Solid color stain

cl. 4

autoclavé

Brise-vue bois / lames veticales

- Structure pin autoclavé vert cl. 4
- Toutes fixations incluses

Les dimensions

- Sur demande

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

Solid color stain

cl. 3

autoclavé

Occultation pour grillage rigide / lames verticales

- Lames occultantes et triangles de fixation en sapin autoclavé marron cl.3 pour grillage rigide.
- Toutes fixations incluses

Les dimensions

- 8 / 50mm x 1.53m (en stock)
- Autres dimensions possible sur commande

Teinte & entretien (voir p.30 pour plus d'informations)

Protext

Solid color stain

Pergola (p.28)

AUTRES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS / *Pergolas, carports, cuisine d'été, ... la vie quotidienne s'invite à l'extérieur*

Parce que de plus en plus, nos extérieurs sont une prolongation de notre espace de vie, nous vous proposons de nombreux aménagements extérieurs sur mesure et durables : pergola, carport, cuisine d'été, ... pour profiter des beaux jours en toute sérénité.

Pergolas, vérandas, cuisines d'été, carports, bardages, ...

Complémentaire à votre terrasse, nous vous proposons une large gamme d'amménagements extérieurs sur-mesure

Pergola & Véranda
(couverture tuile, plexiglas, verre anti-chaleur, voile type chapiteau ...) pour une utilisation traditionnelle ou en cuisine d'été

Carport, garage, bardage
Carport / garage simple ou double.
Bardage bois ou composite

... Et bien plus encore !

Un besoin, une envie ? Consultez-nous !

Et pour une complète cohérence esthétique de l'ensemble de vos aménagements extérieurs, nous vous accompagnons également avec **des études d'architecture d'extérieur** (voir p.20).

ENTRETIEN, TEINTE & PROTECTION / *Protégez, rénovez, sublimez vos aménagements bois extérieurs*

L'évolution de l'aspect du bois en extérieur sous l'effet des UV et des intempéries n'est pas une fatalité. Pour celles et ceux qui souhaitent conserver la maîtrise de l'aspect exérieur de leurs bois, nous proposons une large gamme de produits professionnels pour teinter, protéger et entretenir vos aménagements extérieurs bois.

L'ENTRETIEN DES BOIS EN EXTÉRIEUR

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE BOIS, UN MATÉRIAU VIVANT

Le bois est un matériau vivant : le grisonnement, le fendillement, le tuilage, les remontées de résine et la remontée de produit d'autoclavage sont des processus normaux pour une utilisation en extérieur. Toutefois, certains de ces phénomènes peuvent être atténués voire résolus avec les produits adaptés. Préparer vos bois, les teinter, les protéger, les entretenir : nous avons une solution professionnelle à tous vos besoins.

PROTÉGER, TEINTER

SEASONITE / stabilisateur & prévention du fendillement

À LA POSE - POUR BOIS TENDRES

Retarde de grisonnement et limite le fendillement des bois tendres neufs.

5-7 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 - 15L

STOCK

H4 WOOD & STONE / hydrofuge recouvrable

À LA POSE OU EN ENTRETIEN, MÉLANGEABLE AVEC PROTEXT - POUR TOUS TYPES DE BOIS

Imperméabilise le bois, le protège des salissures et limite le fendillement dû aux reprises d'humidité. Incolore. Peut être mélangé avec un autre produit en phase aqueuse (Protext). Terrasse, bardage, aménagements extérieurs.

3-6 m²/L par couche | À base d'eau | 1L - 2L5 - 10L

STOCK

PROTEXT / saturateur tous bois

À LA POSE OU EN ENTRETIEN - POUR TOUS TYPES DE BOIS

Protège et teinte sans écaillage. Terrasse, bardage, aménagements extérieurs

10-12 m²/L par couche | À base d'eau | 1L - 5L - 20L - 200L miel

STOCK

En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

HUILE TERRASSE BARDAGE / huile extérieure translucide

À LA POSE OU EN ENTRETIEN - POUR TOUS TYPES DE BOIS

Protège et teinte sans écaillage. Base aqueuse. Terrasses, bardage, mobilier de jardin. Bidon de 1L, 5L, 10L. 10m²/L/couche

STOCK

En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

HUILE BARDAGE OPAQUE/ mate

À LA POSE OU EN ENTRETIEN - BOIS VERTICAUX

Protège et teinte sans écaillage. Base aqueuse. Bardage, brise-vue, ... Bidon de 1L, 5L, 10L. 10m²/L/couche

STOCK



En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

SOLID COLOR STAIN / finition couvrante mate

PEINTURE SPÉCIALE BOIS EXTÉRIEUR

Tenue contre l'écaillage : 15 ans sur surfaces verticales et 5 ans sur surfaces horizontales. Idéal bardages et bois verticaux.

8-10 m²/L par couche | À base d'eau | 1L - 2L5 - 20L

STOCK

En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

TEXTROL / saturateur bois résineux

À LA POSE OU EN ENTRETIEN - POUR BOIS TENDRES RÉSINEUX

TEXTROL PRO & TEXTROL HES. Protège et teinte sans écaillage. Terrasse, bardage, aménagements extérieurs.

10-12 m²/L par couche | 1L - 5L - 20L - 200 L incolore

STOCK

Incolore | Chêne clair | Chêne dore | Chêne moyen | Chêne rustique | Gris vieilli naturel | Gris graphite | Autoclave

En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

D1 PRO / saturateur bois exotiques

APRÈS 6 MOIS (BOIS DÉGLACÉ) OU EN ENTRETIEN - POUR BOIS EXOTIQUES ET DURS

Protection incolore anti UV. Terrasses, bardage, mobilier de jardin.

8-12 m²/L par couche | 1L - 5L - 20L

STOCK

Incolore | Honey gold | Teck

En stock / sur commande selon les teintes STOCK SUR COMMANDE

CETOL WF 771 / saturateur spécial Bambou MOSO

EN ENTRETIEN - VOIR PROTOCOLE

Protection phase aqueuse. Bidon de 2.5L Les lames de terrasse Bamboo MOSO X-Trem & N-Durance sont pré-traitée en usine. L'application de Cetol WF771 n'est pas nécessaire à la pose mais en entretien.

SUR COMMANDE

DÉGRISER, DÉSHUILER, DÉCAPER

NET-TROL 200 / dégriseur gélifié

TOUS BOIS GRISÉS PAR LES INTEMPÉRIES

Pour dégriser tous vos bois. Terrasses, bardage, salon de jardin.

5-10 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 5L - 15L

STOCK

NET-TROL 400 / déshuileur gélifié

ÉLIMINE LES HUILES DE TECK ET LIN NOIRCIES

Pour retrouver l'aspect naturel du bois noircis par les huiles. Terrasses, bardage, salon de jardin.

± 6 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 - 10L

STOCK

DSP 800 / décapant gel universel

DÉCAPANT MULTI-USAGE TOUS BOIS

Décape peintures, vernis, lasures. Terrasses, bardage, salon de jardin.

3-4 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 10L

STOCK

NETTOYER

SOAPCLEAN / nettoyant - dégraissant pour terrasses, bardages, parquets

DEGRAISSE ET DESINCRUSTE TOUS SOLS

Nettoyant multi-fonction biodégradable pour tous sols, extérieurs et intérieurs (terrasses, bardages, parquets, plans de travail, composite). Terrasses : Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l'eau

STOCK

COMPOCLEAN / nettoyant spécifique composites

ELIMINE GRAISSE ET TACHES SANS EFFORT

Gel action rapide : 5 min de pose avant rinçage à l'eau. N'attaque pas les plastiques, liners de piscine, pierre…

5-10 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 - 15L

STOCK

PRODUITS SPÉCIFIQUES

PCD 91 / produit de coupe bois autoclave. SUR LA TRANCHE COUPÉE DES BOIS AUTOCLAVÉS CLASSE 3 & 4

Barrière aux insectes, pourrissement et verdissures. Structure en bois autoclavé.

5-7 m²/L | À base d'eau | 1L - 2L5 - 10L

STOCK

ANTIGLISS / antidérapant terrasses & escaliers. A LA POSE OU EN ENTRETIEN - POUR TOUS TYPES DE BOIS

Protège le bois et le rend antidérapant (microbilles). Terrasse, escalier, margelles, ...

± 13 m²/L par couche | 1L - 5L

SUR COMMANDE

Bois & matériaux
GRAUER

42, rue de la Gare - BP1 - 68150 OSTHEIM

Tel : 03.89.47.90.53 - Email : contact@grauer.fr
www.grauer.fr